



Filżanka kawy w 98 % składa się z wody. Filtrujesz kawę – dlaczego nie filtrujesz wody?

Profesjonalne rozwiązania filtracyjne BRITA

Lepsza woda dla Twojej firmy – idealna baza do wspaniałej kawy, chleba czy słodkich wypieków.

# Najlepsza woda. Najlepsza kawa i wypieki.

**Doskonale smakująca kawa i wypieki zaczynają się od wysokiej jakości wody.**

Woda jest niezbędna - do parzenia kawy, wypieku ciast, czyszczenia sprzętu kuchennego i innych zadań. Jednak woda to coś więcej niż związek chemiczny o wzorze H<sub>2</sub>O. Zazwyczaj zawiera wiele minerałów i innych rozpuszczonych ciał stałych, a jej skład może się diametralnie różnić w zależności od regionu. Chociaż są one niewidoczne gołym okiem, mogą mieć znaczny wpływ na smak, konsystencję i wygląd napojów oraz wypieków. BRITA oferuje szeroką gamę filtrów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, pomagając stworzyć najlepsze napary i najpyszniejsze smakołyki.





### **Ładniejsza pianka, lepszy zapach i smak – dzięki odpowiedniej wodzie.**

Kawa jest nieodłącznym elementem nowoczesnego stylu życia. A jakość wody, która trafia do każdego kubka, ma olbrzymie znaczenie. Na przykład jeśli kawa jest gorzka, przyczyną jest zazwyczaj zbyt miękka woda. Z kolei zbyt twarda woda nie pozwala rozwinąć się aromatowi i napój staje się mdły. Dzięki systemom filtracyjnym BRITA możliwe jest zoptymalizowanie wody kranowej, by była odpowiednia do przyrządzania kawy – niezależnie od składu mineralnego wody dostarczonej lokalnie. Filtrowana woda zawiera zbilansowaną mieszankę minerałów, w tym wapń i magnez, i jest idealna do parzenia kawy. Wszelkie niechciane elementy, które mogłyby zmienić smak lub zapach, zostają skutecznie usunięte.



### **Pyszna woda do pysznych wypieków.**

Jeśli piekarnie mają przetrwać i dobrze prosperować w dzisiejszym mocno konkurencyjnym środowisku, muszą serwować świeże, atrakcyjne wyroby. Dla zapewnienia każdorazowo najlepszych rezultatów kluczowa jest jakość ciasta – a skład wody również musi być odpowiedni. Wodę wykorzystuje się na przykład w procesie gotowania na parze, dzięki któremu uzyskujemy piękny połysk i puszystość.

## Chron swój sprzęt – i swoje zyski.

Systemy filtracyjne BRITA mogą nie tylko poprawić smak napojów, woda uzdatniona przez BRITA wydłuża także okres eksploatacji urządzeń do parzenia kawy. Wszystkie dysze pary i inne kluczowe elementy są chronione przed osadami z kamienia i minerałów. Taka ochrona przed uszkodzeniem poprawia dostępność operacyjną urządzeń. A unikanie konieczności napraw i przestoju przynosi oszczędności, dzięki czemu zwiększasz swój zysk. Dzięki szerokiej gamie systemów filtracji wody BRITA z pewnością znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.

## Odpowiedź BRITA

PURITY i BRITA PROGUARD Coffee, produkty do filtracji kawy, zaspokajają szeroki zakres wymagań kawiarni i piekarni. Filtracja utrzymuje się na stałym poziomie przez cały okres eksploatacji, konsekwentnie dostosowując skład mineralny wody do potrzeb, niezależnie od jakości lokalnej wody.

### PURITY

Wszystkie rozwiązania filtracyjne PURITY zostały zaprojektowane w celu zapewnienia doskonałej jakości wody, bezpieczeństwa produktu i prostej obsługi w zakresie różnorodnych zastosowań i różnych typów wody.

Niezwykła jakość: dzień w dzień.

- Filtry dekarbonizujące redukują twardość węglanową, zapewniając niezawodną ochronę sprzętu. Gwarantują idealną kompozycję mineralną do każdego zadania – z możliwością obejścia do 70%
- Filtry z węglem aktywnym usuwają niepożądane substancje, zapewniając świeży smak
- Unikalna kontrola przepływu i innowacyjna technologia IntelliBypass® gwarantują stałą jakość wody

Doskonałe bezpieczeństwo i trwałość produktów.

- Testowane pojemniki ciśnieniowe, słyszalny mechanizm zatraskowy, widoczne symbole bezpieczeństwa
- Precyzyjny system rejestrowania danych wykorzystujący innowacyjny pomiar i wyświetlacz z technologią Advanced Control System (ACS)
- Odporne obudowy filtrów poddane testowi ciśnienia rozrywającego przy wykorzystaniu statycznych i dynamicznych badań wytrzymałościowych
- Certyfikacje dokonywane przez niezależne instytucje

Łatwa instalacja i obsługa.

- Wymiany filtra można dokonać bez użycia narzędzi
- Obejście wody w głowicach PURITY C – urządzenia nadal działają, nawet jeśli nie został założony wkład
- Proste opłukiwanie i odpowietrzanie filtra poprzez zintegrowane zawory w głowicy filtra
- Większość filtrów można zainstalować pionowo lub poziomo

### BRITA PROGUARD Coffee

Rozwiązanie BRITA w sytuacji gdy lokalna woda zawiera duże ilości żrących chlorków i/lub siarczanów. Opatentowane rozwiązanie z wieloma wkładami łączy membranę z odwróconą osmozą (RO) z technologią mineralizacji i filtracji wstępnej, w jednym, skutecznym rozwiązaniu.



Mineralizacja dopasowana do potrzeb.

- zapewnia doskonały smak kawy
- BRITA TasteSystem umożliwia wybór maksymalnie trzech poziomów mineralizacji, zgodnie z indywidualnymi preferencjami smakowymi i specyfikacjami stowarzyszeń kawy
- Zgodnie z zaleceniami Specjalty Coffee Association (SCA) i Niemieckiego Stowarzyszenia Kawy

Bezpieczny i prosty w instalacji, obsłudze i serwisowaniu.

- Gdy ciśnienie w sieci jest wyższe niż 3 bary, BRITA PROGUARD Coffee działa bez prądu – nie jest wymagane podłączenie zasilania. Jeśli ciśnienie jest niższe, można zainstalować elektryczną pompę wspomagającą.
- Do użycia w połączeniu z bezpłatną aplikacją BRITA Professional Filter Service. Zawiera ona wskazówki dotyczące wyboru, instalowania i wymiany.



Niezawodna ochrona sprzętu.

- Zapobiega korozji\* dzięki zatrzymywaniu soli (ponad 97%)
- Trzykrotna ochrona BRITA przed korozją, osadzeniem się kamienia i gipsu oraz wynikającymi z nich awariami urządzenia
- Woda po mineralizacji ma neutralne pH (6,5 – 7,5)

\* Warunki pracy: ciśnienie wody >3 bary, nieprzerwany przepływ >5 l/godz.

## PURITY i BRITA PROGUARD – rozwiązania w zakresie filtracji do ekspresów do kawy i urządzeń piekarniczych.



PURITY Quell ST



PURITY C Quell ST



PURITY C Finest

Technologia	Dekarbonizacja	Dekarbonizacja	Zmięczenie
Zastosowanie	Opracowany specjalnie do użytku w gastronomii, ekskluzywnych restauracjach i sektorach sprzedażowych, np. w ekspresach do kawy		Znakomite espresso z idealnej wody
Rozmiary filtra i pojemność	450, 600, 1200 4.217 l – 13.187 l*	C50, C150, C300, C500, C1100 660 l – 11.500 l*	C150, C300, C500, C1100 1.100 l – 6.000 l*
Główne zalety i cechy charakterystyczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redukcja elementów (np. chlor), które mogą negatywnie wpływać na smak i aromat w celu poprawy smaku produktów końcowych.</li> <li>• Ograniczenie osadzania kamienia, tym samym awarii i kosztów serwisu i napraw.</li> <li>• Instalacja produktu zapewnia nieprzerwaną pracę urządzenia.</li> <li>• Pomocny w przypadku potrzeby dużych przepływów (do 500 l/h przy spadku ciśnienia o 1 bar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niezwykle łatwa obsługa. Możliwość dopasowania w trudnych warunkach instalacyjnych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoptymalizowana woda do przygotowania espresso i optymalna ochrona maszyn</li> <li>• Złoto-brązowa pianka, która długo się utrzymuje</li> <li>• Optymalne rezultaty dla wszystkich kaw bazujących na espresso</li> <li>• Zmniejszenie ilości substancji, które negatywnie wpływają na aromat i smak</li> <li>• Niezawodna ochrona dla profesjonalnych ekspresów do kawy przed osadami z kamienia i gipsu</li> </ul>
Rezultaty	Znaczne ograniczenie twardości węglanowej, a co za tym idzie również kamienia		Unikalny, intensywny, pełny smak espresso z autentycznym aromatem

## PURITY i BRITA PROGUARD – rozwiązania filtracyjne do ekspresów do kawy i urządzeń piekarniczych.



PURITY Steam



PURITY C Steam



PURITY C1100  
XtraSafe

Technologia

Dekarbonizacja

Dekarbonizacja

Całkowita demineralizacja

Zastosowanie

Optymalna jakość wody dla piekarni i pieców parowych

Sprawdzona technologia dla małych i średnich pieców konwekcyjno-parowych

Filtr zapewnia ochronę ekspresów do kawy oraz pieców konwekcyjnoparowych przed korozją.

Rozmiary filtra i pojemność

450, 600, 1200  
3.680 l – 10.800 l\*

C500, C1100  
4.675 l – 7.907 l\*

C1100  
Zindywidualizowane obliczenie wydajności dzięki aplikacji BRITA Professional Filter Service App

Główne zalety i cechy charakterystyczne

- Duża wydajność ze znacznym ograniczeniem powstawania kamienia
- Dysze parowe dłużej działają bez awarii
- Ustawienia obejścia specjalnie dostosowane do różnych parowarów i pieców
- Maksymalne bezpieczeństwo produktu
- Dla ciągłej pracy i bezpiecznego użytkowania
- Łatwy w użyciu

- Ograniczenie osadzania kamienia, tym samym awarii i kosztów serwisu.
- Redukcja elementów (np. chlor), które negatywnie wpływają na smak i aromat.
- Szybkość przepływu do 330 l/h przy spadku ciśnienia o 1 bar.
- Obejście dostosowane do pieców.

- Specjalnie zaprojektowany do wody o dużej zawartości soli oraz gipsowej
- Podwójny wymiennik jonowy zapobiega korozji, odkładaniu się kamienia i osadów gipsowych
- Ustawienia by-passu dostosowane są do wymagań ekspresów do kawy oraz pieców parowych

Rezultaty

Niezwykła i stała jakość wody

Wypieki, ryby, mięso i warzywa mogą być gotowane w optymalnych warunkach

Przygotowanie wspaniałej kawy oraz pysznych potraw na parze przy jednoczesnej ochronie urządzeń w rejonach, w których woda zawiera dużo soli i gipsu



### PURITY C50 Fresh

### PURITY Clean/ PURITY Clean Extra

### AquaAroma Series/ AquaGusto

### BRITA PROGUARD Coffee

Filtracja węglem aktywnym

Częściowa i całkowita demineralizacja

Dekarbonizacja

Odwrócona osmoza/  
mineralizacja

Profesjonalna optymalizacja wody zwłaszcza do gorących napojów (np. ekspresy do kawy) w rejonach z miękką wodą.

Profesjonalne mycie wysokiej jakości sztućców, szkła i delikatnych naczyń bezpośrednio przy barze

Wkład filtra do przenośnych ekspresów do kawy ze zbiornikiem wody

Idealny do przygotowywania wysokiej jakości kawy w rejonach, w których woda zawiera nadmiar chlorków i siarczanów

C50  
15.000 l\*

1200  
PURITY Clean: 12.000 l\*  
PURITY Clean Extra: 5.000 l\*

AquaAroma: 145 l\*  
AquaAroma Crema: 150 l\*  
AquaGusto: 100 l/250 l\*

50, 300, 500, 1100  
Pojemność zależy od sytuacji. Powiązana aplikacja BRITA Professional Filter Service pomaga wybrać właściwy filtr.

- Niezawodna i możliwie najlepsza ochrona maszyn nawet w rejonach o miękkiej wodzie o wysokiej gęstości cząstek
- Redukcja chloru oraz innych substancji, które negatywnie wpływają na aromat i smak dzięki filtrowi węgla aktywnego

- Skuteczny w przypadku surowej wody i wysokiej twardości węglanowej oraz nieszkodliwych dodatkowych minerałów
- Szkło, białe naczynia i sztućce wyglądają czysto i nieskazitelnie – bez polerowania ręcznego

- Zmniejszenie zawartości kamienia w wodzie pitnej mające na celu ochronę ekspresów do kawy przed osadami
- Stałe ciśnienie i temperatura wody podczas parzenia
- Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi, łatwa wymiana

- Chroni przed korozją i związanymi z nią awariami maszyn; współczynnik zatrzymywania soli wynosi łącznie ponad 97%
- Woda po mineralizacji o neutralnym pH (6,5 – 7,5)
- Działa bez prądu (gdy ciśnienie wody w sieci jest wystarczające)
- Można dostosować poziom mineralizacji

Doświadcz czystej przyjemności z kawy i świeżej wody do gorących kawowych specjałów

Woda częściowo/ całkowicie zdemineralizowana dla najlepszych rezultatów mycia

Niezwykła i stała jakość wody bez instalowania technologii filtracyjnej

Zawsze doskonała jakość wody i mineralizacja, zapewniające pyszną kawę

\* Podane informacje zebrano w oparciu o typowe warunki eksploatacyjne. Bardziej szczegółowe informacje na temat pojemności można znaleźć w odpowiednich arkuszach informacyjnych lub instrukcjach obsługi BRITA Professional. Filtrów BRITA należy używać wyłącznie z wodą pitną lub wodą takiej jakości.

# Program recyklingu BRITA



Ochrona środowiska i recykling należą do filozofii firmy BRITA. Wprowadziliśmy program recyklingu naszych wkładów filtrujących już w 1992 roku – jako pierwsza firma w naszej branży. Nasz zakład w Taunusstein w Niemczech przetwarza wkłady używane zarówno w branży hotelarskiej, jak i prywatnych gospodarstwach domowych.

Dowiedz się więcej o programie BRITA Recycling: [brita.pl/recycling-professional](https://brita.pl/recycling-professional)

# Aplikacja BRITA Professional Filter Service




Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe wskazówki instalacyjne serwisantom, oblicza, kiedy wkłady będą wymagać wymiany, ma również wiele innych innowacyjnych funkcji.

Pobierz bezpłatnie z



Lub odwiedź stronę <https://professional.brita.net/app>



Jaka jest Twoja woda? BRITA może pomóc Ci określić jej skład i dostosować go do Twoich potrzeb.

Wiecej informacji, kontakt:

**BRITA Polska Sp. z o. o.**

Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 – 850 Ożarów Mazowiecki | Polska

Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449

[brita@brita.pl](mailto:brita@brita.pl) | [www.brita.pl](http://www.brita.pl)

**Centrala firmy: BRITA SE**

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Niemcy

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033

[info@brita.net](mailto:info@brita.net) | [www.brita.net](http://www.brita.net)